

PLAN de REDUCCIÓN de RIESGOS

I. Datos generales

Nombre de la Institución	Unidad Educativa Benjamin Franklin		
Código AMIE	12H02167		
Fecha de Elaboración	04/13/21	Fecha de Actualización	04/13/21
Zona	5	Cantón	Quevedo
Provincia	Los Ríos	Parroquia	Venus del Río Quevedo
Distrito	12D03	Teléfono	(052) 279-6141
Dirección	Km 2 1/2 Vía a Buena Fe		
Correo Electrónico	uebenjaminfranklin@uebf.edu.ec		
Nombre Rector/a	CPA. María Jesenia Rendón Ortiz, MSc.		
Teléfono del Rector/a	(098) 018-9536		
Correo Electrónico del Rector/a	jrendon@uebf.edu.ec		

II. Descripción general de la institución educativa

Tipo de Institución	Particular	Régimen Escolar	Costa
Tipo de Enseñanza	Intercultural	Vías de Acceso	Terrestre
Jornada de Trabajo	Matutina	Por número de docentes	Mayor
Niveles Educativos	inicial, básica y bachillerato	Modalidad	Presencial

Jornada matutina

Comunidad Educativa	Hombres			Mujeres			Total
	Inicial	Básica	Bachillerato	Inicial	Básica	Bachillerato	
No. de Estudiantes	3	135	38	6	138	44	364
No. de Docentes		3	5	1	11	3	23
No. de Administrativos		0	3	1	3	2	9
Grupo de atención prioritaria	Hombres			Mujeres			Total
	Inicial	Básica	Bachillerato	Inicial	Básica	Bachillerato	
Personas con discapacidad	0	2	1	0	1	0	4
Embarazadas	0	0	0	0	0	0	0
Adultos mayores	0	0	0	0	0	0	0

Jornada vespertina

Comunidad Educativa	Hombres			Mujeres			Total
	Inicial	Básica	Bachillerato	Inicial	Básica	Bachillerato	
No. de Estudiantes	0	0	0	0	0	0	0
No. de Docentes	0	0	0	0	0	0	0
No. de Administrativos	0			0	0	0	0
Grupo de atención prioritaria	Hombres			Mujeres			Total
	Inicial	Básica	Bachillerato	Inicial	Básica	Bachillerato	
Personas con discapacidad	0	0	0	0	0	0	0
Embarazadas	0	0	0	0	0	0	0
Adultos mayores	0	0	0	0	0	0	0

Jornada nocturna

Comunidad Educativa	Hombres			Mujeres			Total
	Inicial	Básica	Bachillerato	Inicial	Básica	Bachillerato	
No. de Estudiantes	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
No. de Docentes	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
No. de Administrativos	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
Grupo de atención prioritaria	Hombres			Mujeres			Total
	Inicial	Básica	Bachillerato	Inicial	Básica	Bachillerato	
Personas con discapacidad	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
Embarazadas	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
Adultos mayores	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0

III. Objetivos

General	Específicos
Desarrollar competencias y capacidades en la comunidad educativa para la creación y fortalecimiento de una cultura de gestión de riesgos a través de la promoción del diseño y actualización permanente del plan de reducción de riesgos.	Identificar las amenazas para reducir los riesgos potenciales ante cualquier evento adverso.
	Establecer los recursos para el fortalecimiento de las capacidades en la comunidad educativa.
	Elevar las capacidades de respuesta de los actores de la comunidad educativa.

IV. Comité de Gestión de Riesgos

Jornada matutina

Cargo	Nombre	Teléfono	Correo Electrónico
Rector/a	María Jesenia Rendón Ortiz	(098) 018-9536	majrendon@gmail.com
Inspector/a General	David Daniel Benavides Maldonado	(098) 418-0578	dbenavidesm2002ghs@gmail.com
Coordinador/a de Evacuación	Cristian Manuel Muñoz Barberan	(098) 577-8876	cristian123m_@hotmail.com
Coordinador/a de Seguridad	Ainee Yomaira Olvera García	(098) 239-0825	ayolg@hotmail.es
Representante del Comité de Padres de Familia	Mariana Alexandra Manobanda Álvarez	(099) 396-9024	mmanobanda@grupomanobanda.com
Representante Estudiantil	Angie Nahomy García Díaz	(099) 015-2333	prisciladiaz@hotmail.com

Jornada vespertina

Cargo	Nombre	Teléfono	Correo Electrónico
Rector/a	NA		
Inspector/a General	NA		
Coordinador/a de Evacuación	NA		
Coordinador/a de Seguridad	NA		
Representante del Comité de Padres de Familia	NA		
Representante Estudiantil	NA		

Jornada nocturna

Cargo	Nombre	Teléfono	Correo Electrónico
Rector/a	NA		
Inspector/a General	NA		
Coordinador/a de Evacuación	NA		
Coordinador/a de Seguridad	NA		
Representante del Comité de Padres de Familia	NA		
Representante Estudiantil	NA		

V. Brigadas

Jornada matutina

Brigada	Nombre(s)	Teléfono
Evacuación	Cristian Manuel Muñoz Barberan	(098) 418-1535
	Stanislaus Oshimeje	(096) 282-2465
	Asly Marissa Mora Burgos	(098) 175-3415
	Johanna Shirley Loor Carranza	(098) 163-6817
	Viviana Lisseth García Reyes	(096) 274-3215

VI. Antecedentes sobre eventos adversos

Año	Tipo de Evento	Daño/Afectación	Descripción/Acciones Desarrolladas
2009	Caída de ceniza	Problemas para respirar	Se dispone evacuación inmediata para toda la comunidad educativa.
2010	Revolta policial (30-S)	Violencia civil Saqueos Bloqueos de vías	Activación de llamadas personalizadas a padres de familia para la evacuación segura de los estudiantes.
2013	Caída de ceniza (29-O)	Instalaciones cubiertas de cenizas	Suspensión de clases por un día. Protocolos para la recolección idónea de la ceniza.
2016	Terremoto (16-A)	Grietas en paredes Vidrios rotos	Revisión arquitectónica de la infraestructura, resultado sin daños estructurales. Revestimiento y masilla colocada en las grietas de las paredes. Reemplazo de vidrios en ventanas afectadas.
2017	Sismo de 6.2 (17-N)	Crisis nerviosa	Se realizó las evacuaciones según los simulacros practicados, mermando la situación. Se dio apoyo emocional en conjunto con el Dpto. del DECE.
2020	Pandemia COVID-19	Afectación emocional Crisis nerviosas Pánico Cuarentena Enfermedad y muerte	16 de marzo/2020 se declaró estado excepción en el Ecuador y se activaron medidas sanitarias y de restricción Se suspendió indefinidamente las actividades educativas optando la modalidad "Aprendamos juntos desde casa". DECE/Tutores brindaron apoyo emocional a la comunidad educativa

VII. Recursos internos y externos

Recursos	Disponible		Cantidad	Estado	
	SI	NO		Bueno	Malo
Botiquín	✓		4	4	0
Extintor	✓		27	27	0
Camilla	✓		1	1	0
Megáfono	✓		2	1	1
Radio a baterías		✓	0	0	0
Planta Eléctrica		✓	0	0	0
Linternas	✓		4	4	0
Sala de Enfermería	✓		1	1	0
Cartilla con No. de Emergencia	✓		3	3	0
Señalética	✓		218	218	0
Mapa de Recursos	✓		3	3	0
Sistema de Alarma	✓		2	2	0
Sitios Seguros	✓		2	2	0

VIII. Identificación de riesgos

Amenaza	¿Puede afectar a la institución educativa?		Nivel de Riesgo		
	Si	No	Bajo	Medio	Alto
Epidemias	✓		0	0	24
Plagas	✓		0	17	0
Actividad volcánica	✓		1	0	0
Deslizamiento	✓		0	0	0
Hundimiento	✓		6	0	0
Sismo	✓		0	17	0
Tsunamis		✓	0	0	0
Inundaciones	✓		0	15	0
Déficit hídrico		✓	0	0	0
Tormenta eléctrica	✓		10	0	0
Vendaval (vientos fuertes)	✓		7	0	0
Explosión	✓		10	0	0
Incendio estructural	✓		6	0	0
Incendio forestal	✓		8	0	0
Intoxicaciones	✓		4	0	0
Estaciones de Combustible	✓		2	0	0
Depósitos de Gas	✓		10	0	0
Otras		✓	0	0	0


IX. Mecanismos de alarma para situaciones de emergencia

Tipo de Alarma Disponible	¿Quién Activa?
Sirena	Administración (Colecturía), Escuela y DECE +
Campana	Inspección y Coordinación Escuela +
Silvato	El más cercano

X. Sitios seguros

Sitio	Nombre	Tipo de Evento	Grados que lo Ocupan
Polideportivo	NA	Caída de ceniza	Todos
Cancha de fútbol colegio	NA	Sismo	Estudiantes de colegio
Parqueadero escuela	NA	Sismo	Administración, Iniciales y escuela.

Mapa de recursos internos



Mapa de recursos externos



XII. Plan de acción

Capacitaciones y preparación		Detalle de Acciones			
Problema Identificado	Acción	¿Quién lo va a hacer?	¿Cuándo se va a hacer?	¿Cómo se va a hacer?	¿Qué se va a necesitar?
Falta de conocimientos en Primeros Auxilios y protocolos de evacuación para diferentes eventos de algunos miembros de la comunidad	Realizar capacitaciones en Primeros Auxilios dada por los docentes que tienen el conocimiento.	Aimee Olvera Miembros de brigada de evacuación Miembros de brigada seguridad	Mayo y junio/2021	Organización de las brigadas para compartir la información de manera teórica-práctica con los colaboradores que no dominan estos temas	Tic's
Simulación y simulacro de evacuación en diferentes eventos adversos para el personal de la UEBF	Ejecutar simulacros en distintas fechas acerca de distinto eventos.	Brigada de evacuación	Julio y agosto/2021	-Determinar las zonas seguras para las evacuaciones -Activar la alarma -Realizar los protocolos de evacuación	Tic's
Socialización del plan de Gestión de Riesgo	Difundir la información contenida en el Plan de Gestión de Riesgo para estar comunicados y actuar con responsabilidad ante un desastre o emergencia.	Rectorado	Abril/2021	Conexión Zoom	Tic's
Vincular y difundir temas de Gestión de riesgo y medidas de bioseguridad para el COVID-19 con la materia de Desarrollo Humano Integral en toda la Unidad Educativa	Planificar temas de prevención en Gestión de Riesgo y medidas de bioseguridad como contenido de la materia de DHI para concienciar a la población	DECE Tutores	Mayo/2021 a Enero/2022	-Reflejar los temas en las planificaciones -Realizar actividades practicas para interiorizar los temas -Ejecutar miniproyectos de reflexión	Tic's Marcador, Carteles Hojas Revistas

XII. Plan de acción

Capacitaciones y preparación		Detalle de Acciones			
Problema Identificado	Acción	¿Quién lo va a hacer?	¿Cuándo se va a hacer?	¿Cómo se va a hacer?	¿Qué se va a necesitar?
Alta posibilidad de sismos o terremotos	Práctica de simulacro mensual para evacuación en caso de sismo o terremoto.	Rectorado	Cada mes de Mayo/2021 a Enero/2022	-Mediante cronograma escolar se designa la fecha específica para la activación de alarma -Se toma fotos como evidencia -Se controla el tiempo -Se verifica la organización en la evacuación	Alarma y Recurso humano

XII. Plan de acción

Infraestructura		Detalle de Acciones				
Problema Identificado	Acción	¿Quién lo va a hacer?	¿Cuándo se va a hacer?	¿Cómo se va a hacer?	¿Qué se va a necesitar?	
Falta de visualización de señaléticas en la institución	Reubicación y mantenimiento de las señaléticas preexistentes	Rectorado/Gerencia	Abril/2021	-Cotizando y elaborando nuevas señaléticas -Movimiento de señaléticas	-Disponibilidad económica -Señaléticas -Recurso humano	
Escases de dispensador de gel antibacterial en corredores	Aplicar dispensadores de gel antibacterial en los corredores del área de escuela y colegio como medida de prevención del COVID-19	Rectorado/Gerencia	Mayo/2021	-Adquirir los materiales necesarios. -Ubicarlos en los corredores de escuela y colegio	-Disponibilidad económica -Dispensador de gel antibacterial	
Falta de señaléticas para medidas de prevención por el COVID-19 en áreas de Escuela y Colegio	Implementar las señaléticas específicas para prevención del COVID-19	Rectorado/Gerencia	Abril/2021	-Diseño y compra de señaléticas -Distribución y colocación en las distintas áreas	-Disponibilidad económica -Señaléticas -Recurso humano	

XII. Plan de acción

Recursos		Detalle de Acciones				
Problema Identificado	Acción	¿Quién lo va a hacer?	¿Cuándo se va a hacer?	¿Cómo se va a hacer?	¿Qué se va a necesitar?	
Falta de arcos, bandejas de desinfección, medidor de temperatura infrarrojo y atomizador de alcohol para Escuela y Colegio	Implementación de arcos, bandejas de desinfección, medidor de temperatura y atomizador de alcohol a la entrada de escuela y colegio en el caso de retornar a clases presenciales como medida de prevención del COVID-19	Rectorado/Gerencia	Durante el año lectivo 2021-2022	-Adquirir los materiales necesarios. -Ubicarlos en la entrada de escuela y colegio -Realizar turnos para ejecutar la desinfección	-Disponibilidad económica -Arcos -Bandeja de desinfección -Medidor de temperatura infrarrojo -Atomizador de alcohol	
Poco abastecimiento de materiales de aseo y protección contra el COVID-19 en caso del retorno a clases presenciales	Adquisición de materiales de protección y aseo contra el COVID-19 en el caso de retornar a clases presenciales como medida de prevención.	Rectorado/Gerencia	Durante el año lectivo 2021-2022	Cotizar y comprar los materiales de aseo y protección.	-Alcohol -Mascarillas -Gel antibacterial -Visores	

XIII. Firmas de responsabilidad

Elaborado por:

CPA. María Jesenia Rendón Ortiz, MSc.



Director/Rector de la Institución Educativa
Responsable de Gestión de Riesgos



Revisado por:

Responsable de la Unidad Distrital de Gestión de Riesgos
Ministerio de Educación

PLAN DE REDUCCIÓN DE RIESGOS

UNIDAD EDUCATIVA BENJAMIN FRANKLIN



AÑO LECTIVO 2021 – 2022

A n e x o s

1. Acta de conformación del Comité Institucional de Gestión de Riesgos.
2. Ficha de evaluación de infraestructura.
3. Identificación de Recursos Externos.
4. Señaléticas implementadas por prevención de SARS COV-2 (COVID-19)





Anexo 1 – Acta de conformación del Comité Institucional de Gestión de Riesgos

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS

Con fecha 22 de marzo del 2021, se constituyó el Comité Institucional de Gestión de Riesgos de la Institución Educativa Benjamin Franklin.

Este Comité será responsable de liderar y gestionar las actividades referentes a gestión de riesgos de la institución educativa mencionada, con el objetivo de fortalecer las capacidades de la comunidad educativa en prevención, mitigación, preparación y respuesta ante la posibilidad de que se presenten eventos peligrosos que afecten el servicio educativo.

Sus integrantes son:

Nombres y apellidos	Cargo	Función	Firma
María Jesenia Rendón Ortiz	Rectora	Presidente	
David Daniel Benavides Maldonado	Inspector General	Secretario	
Ainee Yomaira Olvera García	Docente	Coordinación de Seguridad	
Cristian Manuel Muñoz Barberan	Docente	Coordinación de Evacuación	
Mariana Alexandra Manobanda Álvarez	Padre o madre de familia	Representante del Comité de Padres de Familia	
Angie Nahomy García Díaz	Estudiante	Representante Estudiantil	

Anexo 2 – Ficha de evaluación de infraestructura

DESCRIPCIÓN DE INFRAESTRUCTURA		
Detalle	Número	Observación
Aulas	23	15 son cursos 8 de uso múltiple
Laboratorios	2	1 de Laboratorio de Química/Física 1 de Cómputo
Bloques	4	Bloque 1 – Inicial Bloque 2 – Escuela Bloque 3 – Colegio Bloque 4 – Administración
Cerramiento	1	Totalidad del perímetro del terreno
Bar	1	
Canchas	7	2 en Escuela 5 en Colegio
Espacios abiertos	4	1 Inicial 1 Escuela 1 Colegio 1 de Cultivo
Oficinas	12	1 Sistema 1 Inspección 2 Coordinación 2 DECE 1 Rectorado 1 Gerencia 1 Administración (oficinas divididas en cubículos) 2 Salas de profesores 1 Área de Inglés
Estacionamientos	2	1 Escuela 1 Colegio
Coliseos	1	Polideportivo
Comedores	3	2 Escuela 1 Bar
Enfermería	1	
Biblioteca	1	
Cocina	1	Club de cocina
Mini suite	1	Hospedaje maestro extranjero
Bodegas	7	3 Escuela 3 Colegio 1 Administración
Altar patrio	2	1 Escuela 1 Colegio
Auditorio	1	

Cabinas	3	Atención a padres
Casa	1	Cuidador
Baterías sanitarias	45	3 en Bloque 1 14 en Bloque 2 21 en Bloque 3 7 Administración

FACTORES ADVERSOS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA				
Descripción	SI	NO	Observaciones	
PUERTAS				
¿Se encuentran en mal estado?		X		
¿Son estrechas?		X		
¿Tienen dificultad para abrir o cerrarse?		X		
¿Abren hacia adentro?	X			
¿Están bloqueadas?		X		
VENTANAS				
¿Los vidrios se encuentran rotos?		X		
¿Los vidrios presentan algún peligro de quebrarse?		X		
¿Carecen de protección contra las caídas? (por ejemplo cortinas, adhesivos de protección)		X		
TECHOS				
¿Se encuentran en mal estado?		X		
¿Presentan algún tipo de desprendimiento?		X		
¿Presentan un débil soporte?		X		
PISOS				
¿Se encuentran en mal estado?		X		
¿Presentan grietas o hundimientos?		X		
¿El nivel del piso de la institución es inferior al nivel de las calles aledañas?		X		
¿Son los niveles de las aulas más bajos que la de los patios y áreas verdes?		X		
¿Carecen los patios y áreas verdes de un adecuado drenaje hacia afuera del recinto escolar?		X		
PAREDES				
¿Se encuentran en mal estado?		X		
¿Presentan grietas o hundimientos?		X		
PILARES O COLUMNAS				
¿Se encuentran en mal estado?		X		
¿Presentan grietas o hundimientos?		X		




¿Presenta algún tipo de inclinación?		X	
CORREDORES O PASILLOS			
¿Existen objetos en desorden o mal ubicados que pueden representar obstáculos?		X	
¿Son estrechos?		X	
ESCALERAS			
¿Carecen de pasamanos? (baranda)		X	
¿Son estrechas?		X	
¿Los peldaños dificultan la movilización segura y rápida?		X	
RUTAS DE SALIDA			
¿Se encuentran en mal estado?		X	
¿Son estrechas, existiendo el peligro de saturarse?		X	
¿Carecen de rampas para el acceso de personas con discapacidad?		X	
OBJETOS			
¿Existen adornos en el techo que se pueden caer? (por ejemplo lámparas)		X	
¿Existen estantes, repisas, anaqueles, muebles o pizarras que no estén debidamente sujetos a la pared o al piso?		X	
¿Existen objetos pesados o de vidrio sobre los estantes, repisas, anaqueles o muebles, que al caer pueden resultar peligrosos?		X	
¿Existen objetos o materiales inflamables cerca de fuentes de energía (cocina, tanques de gas, combustible) que pueden ocasionar un eventual incendio?		X	
¿Existen productos químicos peligrosos? Ejemplo, los reactivos de los laboratorios		X	
INSTALACIONES ELÉCTRICAS			
¿Se encuentran en mal estado?		X	
¿Existen cables eléctricos sueltos o expuestos que presentan algún peligro?		X	
¿Existen tomacorrientes en mal estado?		X	
¿Los materiales de las instalaciones eléctricas son adecuados de acuerdo a los equipos que se utilizan?		X	
INSTALACIONES SANITARIAS			
¿La cantidad de baterías sanitarias higiénicas es insuficiente de acuerdo al número de alumnos?		X	
Referencia:			
Hombres = 1 inodoro por cada 30 estudiantes / 1 urinario por cada 30 estudiantes / 1 lavamanos por cada 2 inodoros.			

Mujeres = 1 inodoro por cada 20 estudiantes / 1 lavamanos por cada 2 inodoros.			
¿Carecen de baterías sanitarias higiénicas exclusivas para el uso de niñas y niños?		X	
¿Se encuentran en mal estado?		X	
¿Carecen de un adecuado sistema de alcantarillado?	X		
¿Tiene pozo séptico o pozo ciego?	X		
ÁREAS COMUNES (ESPACIOS ABIERTOS, CANCHAS Y ÁREAS VERDES)			
¿Carecen de áreas comunes?		X	
¿Las áreas comunes son inadecuadas para su uso?		X	
¿La extensión de las áreas comunes es insuficiente para concentrar a los estudiantes?		X	





Anexo 3 – Identificación de Recursos Externos.





IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS EXTERNOS						
Recurso	Presencia		Nombre	Dirección	Teléfono	Contacto
	SI	NO				
Establecimientos de Salud	X		Subcentro 20 de Febrero	Coop. Arroyo del Río y Diego Noboa	(05) 2798-319	Dra. Juliana Estefanía Villanueva García
Cuerpo de Bomberos	X		Central Quevedo	Calle Bolívar entre la 4ta y la 5ta	(05) 275-0331 (05) 2752-176	Crnel. José Martínez Bravo
Policía Nacional	X		Jefe de Distrito Quevedo-Mocache UVC 20 de Febrero	Av. Quito, Redondel Héroes del Cenepa	(05) 2750-361	Crnel. Pablo Miguel Rodríguez Torres
Fuerzas Armadas	X		Grupo de Fuerzas Especiales #26 Cenepa	Vía a Santo Domingo, Km. 2 ½	(05) 2796-793 (05) 2796-351	Tnte. Crnel. Milton Deleg Rodríguez
Cruz Roja		X	Pdta. Cruz Roja	Av. 7 de Octubre	(05) 2750-440	Lcda. Iris Morante Coello
Grupos de Apoyo (Iglesia, líderes comunitarios, entre otros)	X		Iglesia Evangélica Apostólica del nombre de Jesús	San Camilo	099 948 2674	Lcda. Mariela Manobanda Álvarez
Otros						




Anexo 4 -Señaléticas Implementadas por prevención de SARS COV-2 (COVID-19).

Señalética	Imagen	Cantidad	Área	Ubicación
Obligatorio lavado de manos		15	Administración	1 Señaléticas aula magna por cada baño. Total 2
			Colegio	1 Señaléticas en el interior de cada baño de colegio. Total 6
				1 Señaléticas en el laboratorio de Química
			Escuela	1 Señalética en el interior de cada baño. Total 5
Preescolar	1 Señalética en Preescolar Inicial 2 en el baño			
Proceso de lavado de manos por OMS		21	Administración	1 Señaléticas aula magna por cada baño. Total 2
			Colegio	1 Señalética en el baño de administración
				1 Señalética en enfermería
				1 Señalética en el interior de cada baño - Colegio. Total 8
			Escuela	1 Señaléticas en el baño de Coordinación
				1 señalética en cada baño de Escuela. Total 5
Preescolar	1 señalética en cada baño de preescolar. Total 3			
Uso obligatorio de Mascarilla		6	Administración	1 Señalética en garita del guardia
			Colegio	1 Señalética a la subida de la escalera
			Escuela	1 Señalética en la entrada escuela (parada expreso)
				1 Señalética en primer piso del lado izquierdo
			Preescolar	1 Señalética en segundo piso del lado izquierdo
Preescolar	1 Señalética en la entrada Preescolar			



Mantenga la distancia		5	Colegio	1 señalética a la subida de la escalera
			Escuela	1 Señalética en la entrada de escuela parada expreso
				1 Señalética en el primer piso del lado izquierdo
				1 Señalética en el segundo piso del lado izquierdo
				1 señalética en la entrada preescolar
Extintor		27	Administración	1 Señalética en la garita del guardia
				1 Señalética junto al DECE
				1 Señalética junto a la oficina de rectorado
				2 Señalética en almacén junto al servidor
				1 Señalética en aula magna, junto a la puerta de vicerrectorado
				1 Señalética en aula magna a unos metros de los baños
				1 Señalética en polideportivo junto a la puerta del baño
			Colegio	1 Señalética, planta baja, junto a la puerta de inspección
				1 Señalética primer piso
				1 Señalética en el interior de sala de profesores
				1 Señalética segundo piso
				1 Señalética en el tercer piso de colegio junto a jiu-jitsu
				1 Señalética en el laboratorio de Química atrás de la puerta
			Escuela	1 Señalética en inicio escalera
				1 Señalética en el interior del laboratorio de informática
				1 Señalética en la oficina de sistemas
				1 Señalética al subir la escalera
				1 Señalética primer piso
				1 Señalética en el segundo piso
			Preescolar	1 Señalética en el área de preescolar.

Tosa o estornude en el pliego del codo o pañuelo		7	Colegio	1 Señalética en bar colegio
			Escuela	1 Señalética en entrada escuela parada de expreso.
				2 Señalética en el primer piso al subir la escalera y otra junto a la entrada del baño.
				2 Señalética en el segundo piso al subir la escalera y otra junto a la entrada del baño.
Preescolar	1 Señalética comedor Preescolar			
Desinfección de manos		18	Administración	1 Señalética en Garita
				1 Señaléticas aula magna por cada baño. Total 2
			Colegio	1 Señalética en enfermería
				1 Señaléticas en el interior de cada baño de colegio. Total 8
				1 Señaléticas en el bar de colegio
			Escuela	1 Señalética en planta baja junto a la entrada del baño.
1 Señalética en el primer y segundo piso junto a la entrada del baño. Total 2				
Vite el contacto físico		4	Colegio	1 Señaléticas en bar colegio
				1 Señalética en el curso de física
			Escuela	1 Señalética en comedor escuela
Preescolar	1 Señalética el comedor preescolar			
Control de temperatura		4	Administración	1 Señalética en Garita
			Colegio	1 Señalética entrada colegio
			Escuela	1 Señalética en entrada escuela parada de expreso
			Preescolar	1 Señalética en la entrada preescolar

Salida de evacuación		4	Colegio	1 Señalética en el primer piso
				1 Señalética en el segundo piso
			Escuela	1 Señalética en el primer piso
				1 Señalética en el Segundo piso
Salida de emergencia		6	Administración	1 en Aula Magna en la puerta del escenario.
				1 Señalética en la entrada de biométrico
				2 Señaléticas en aula magna junto a las puerta
			Colegio	1 Señalética en el biométrico
Riesgo eléctrico		2	Colegio	1 Señalética en el parqueadero de colegio
				1 Señalética en edificio colegio junto a coordinación
Escalera Bajada		6	Colegio	1 Señalética en tercer piso
				1 Señalética en el descanso de primer y segundo piso
				1 Señalética en el descanso de tercer y segundo piso
				1 Señalética en descanso de planta baja y primer piso
			Escuela	1 Señalética en descanso e segundo y tercer piso
				1 Señalética en primer piso

Escalera subida		1	Colegio	En la entrada de la escalera de colegio
Señalética 1 en 4		14	Administración Escuela Preescolar	1 Señalética la puerta DECE 1 Señalética en coordinación ingles 7 Señaléticas en cada curso de escuela 1 Señalética en laboratorio informática 1 Señalética en Coordinación Escuela 1 Señalética en Sistemas 3 Señaléticas en cada curso de preescolar
Señalética 1 en 4		22	Administración Colegio Escuela Preescolar	1 Señalética en Garita 1 Señalética en colecturía y secretaria. Total 2 1 Señalética a la entrada del biométrico 1 Señalética en el tercer piso curso de física 1 Señalética en los cursos de planta baja. Total 3 1 Señalética en los cursos de primer piso. Total 2 1 Señalética en los curso de laboratorio de multimedia 1 Señalética en los curso del segundo piso. Total 2 1 Señalética en los curso del tercer piso. Total 3 1 Señalética en inspección general 1 Señalética en el curso de física 1 Señalética en Coordinación español 1 Señalética en biblioteca 1 en coordinación escuela 1 Señalética en la segunda entrada preescolar pegada a la pared del baño

Arco desinfeccion	 ARCO DESINFECCIÓN	1	Administración	1 Señalética en Garita
Solo personal autorizado		2	Administración	1 Puerta de almacén
				1 Puerta interior de administración
Rampa de acceso		1	Administración	1 Señalética en aula magna junto a la puerta que esta para el polideportivo
Distanciamiento social		25	Administración	7 Señaléticas para secretaria, colecturía y almacén
				4 Señalética en Coordinación inglés.
			Colegio	3 Señalética para inspección
				3 Señalética para coordinación
Escuela	4 Señaléticas en la entrada de Coordinación escuela en el pasillo			

Baño		18	Administración	1 Señalética en el baño de administración
			Administración	1 Señalética en el baño de aula magna ambos lados, interior y exterior. Total 4
			Colegio	1 Señalética baño varones y 1 Señalética baño niñas, en planta baja
				1 Señalética baño varones y 1 Señalética baño niñas, en primer piso
				1 Señalética baño varones y 1 Señalética baño niñas, en segundo piso
				1 Señalética baño varones y 1 Señalética baño niñas, en tercer piso
			Escuela	1 Señalética Planta baja.
1 Señalética baño varones y 1 Señalética baño niñas, en primer piso				
1 Señalética baño varones y 1 Señalética baño niñas, en segundo piso				
Parada		1	Escuela	1 Señalética de parada expreso
Punto de Encuentro		2	Colegio	1 Señalética en la cancha de Colegio
			Escuela	1 Señalética en el parqueadero de Escuela